

受かる乙種第 1・2・3・5・6 類危険物取扱者合格問題集 (2 刷)

正誤表

2023 年 6 月 1 日第 1 版第 2 刷発行

コード：21044

更新日：2026 年 7 月 6 日

箇 所	誤	正
153 ページ 問 5-1 (1)の解説	…比重は, 0.97 である.	…比重は, 0.86 である.
177 ページ 問 1-2 (5)の解説	水は第 3 類の黄リン (P) や第 4 類の二硫化炭素の保護液となるが, エチルアルコールおよび二硫化炭素 (CS_2) は他の物質の保護液にはならない.	水は第 3 類の黄リン (P) や第 4 類の二硫化炭素の保護液になる. また, エチルアルコールは第 5 類のニトロセルロースの保護液になる. しかし, 二硫化炭素 (CS_2) は他の物質の保護液にはならない.
245 ページ 問 7-1 (3)の解説	…また発生するガスは酸素である.	…また銀や銅などとの反応で発生するガスは二酸化窒素である.

受かる乙種第 1・2・3・5・6 類危険物取扱者合格問題集（1 刷）

正誤表

2021 年 7 月 5 日第 1 版第 1 刷発行

コード：21044

更新日：2026 年 7 月 6 日

箇 所	誤	正																																
12 ページ 周期表：上から 3 段目	<table><tr><th></th><th>1A</th><th>2A</th><th>3A</th></tr><tr><th>族 周期</th><td>アルカリ 金属</td><td>アルカリ 土類金属</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1 H 水素 1.008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>3 Li リチウム 6.941</td><td>4 Be ベリリウム 9.012</td></tr></table>		1A	2A	3A	族 周期	アルカリ 金属	アルカリ 土類金属		1	1 H 水素 1.008			2		3 Li リチウム 6.941	4 Be ベリリウム 9.012	<table><tr><th></th><th>1A</th><th>2A</th><th>3A</th></tr><tr><th>族 周期</th><td>アルカリ 金属</td><td>アルカリ 土類金属</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1 H 水素 1.008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>3 Li リチウム 6.941</td><td>4 Be ベリリウム 9.012</td><td></td></tr></table>		1A	2A	3A	族 周期	アルカリ 金属	アルカリ 土類金属		1	1 H 水素 1.008			2	3 Li リチウム 6.941	4 Be ベリリウム 9.012	
	1A	2A	3A																															
族 周期	アルカリ 金属	アルカリ 土類金属																																
1	1 H 水素 1.008																																	
2		3 Li リチウム 6.941	4 Be ベリリウム 9.012																															
	1A	2A	3A																															
族 周期	アルカリ 金属	アルカリ 土類金属																																
1	1 H 水素 1.008																																	
2	3 Li リチウム 6.941	4 Be ベリリウム 9.012																																
64 ページ 問 3-3 A の文章	A 容器はガラス，金属およびプラスチック製とし，ふたが容易に開かないように密栓した.	A 容器はガラス，プラスチック製などとし，ふたが容易に開かないように密栓した.																																
153 ページ 問 5-1 (1)の解説	…比重は，0.97 である.	…比重は，0.86 である.																																
177 ページ 問 1-2 (5)の解説	水は第 3 類の黄リン (P) や第 4 類の二硫化炭素の保護液となるが，エチルアルコールおよび二硫化炭素 (CS ₂) は他の物質の保護液にはならない.	水は第 3 類の黄リン (P) や第 4 類の二硫化炭素の保護液になる。また，エチルアルコールは第 5 類のニトロセルロースの保護液になる。しかし，二硫化炭素 (CS ₂) は他の物質の保護液にはならない.																																
200 ページ 問 6-8 B の文章	B 硝化度の高いものを強硝化薬（綿），低いものを弱消火薬（綿）という.	B 硝化度の高いものを強硝化薬（綿），低いものを弱硝化薬（綿）という.																																
245 ページ 問 7-1 (3)の解説	…また発生するガスは酸素である.	…また銀や銅などとの反応で発生するガスは二酸化窒素である.																																